www.wammesmachinery.com

Compact Lines CL Ultra



Данное оборудование предназначено для производства прямоугольных воздуховодов, а также поперечного раскроя листа шириной до 1500 мм. Система управления станка позволяет задать команду в зависимости от необходимого размера, количества и сечений (с опцией накатки шва) готового изделия.

В оборудовании используются высококачественные компоненты от ведущих производителей, таких как Siemens, Bosch, и т.д. гарантия непрерывного производства и короткое время цикла. Гидравлическая система BOSCH REXROTH® позволяет изготовления полностью завернутый воздуховод в течение 25 секунд (напр. 300 мм x 300 мм).

- Подача и регулятор блока (до 7 рулонов)
- Блок резки и гибки
- Дополнительно:

функция экономия материала

Выбор размотчика

возможность накатки Питсбургского замка

Техническая характеристики Материал 0,5 мм - 1,6 мм оцинкованной стали, другие-по требованию Типы воздуховодов I, L, U, полностью готовый короб Мин. размер воздуховода 140 мм х 140 мм Макс. размер воздуховода 1.500 мм х 2.000 мм (L-лист) Размотчик 5.000 кг / 1.500 мм Источник питания 400 В; 50 Гц, 3 Фазы Управление Siemens ® PLC с удаленным доступом